

Sistema de puntaje Stegen, Kaplan y Toledo

PARAMETRO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PUNTOS	OBSERVACIONES
Bacteriológico	Aislamiento del <i>M. tuberculosis</i>	7	
Anatomo-patológico	Granuloma específico	4	
Inmunológico	Reacción tuberculínica = o > a 10 mm	3	
Radiológico	Patrón sugestivo de TB.	2	
Clínico	Sintomatología sugestiva de TB	2	
Epidemiológico	Antecedentes de contactos con TB.	2	


Crterios diagnóstico

Puntaje	CRITERIO
0 a 2 puntos	No es TB
3 a 4 puntos	Sospechoso de TB, debe efectuarse más investigación
5 a 6 puntos	Sugestivo de TB, se puede realizar prueba terapéutica (tratamiento con Esquema III)
7 o más puntos	Certeza de TB, debe iniciarse el tratamiento.

Dr. Rubén F. Arispe Vidal
Pediatra
Comité del programa de Tuberculosis SEDES
Cochabamba, Bolivia

Manejo de contacto (para todos los establecimientos de salud)

Dr. Rubén F. Arispe Vidal
Pediatra
Comité del programa de Tuberculosis SEDES
Cochabamba, Bolivia



Diagnóstico de tuberculosis infantil (I): sistema de puntaje y algoritmo de manejo de contacto

TB: tuberculosis; H: creatinquinasa isoenzima; BAAR: Bacilo Ácido Alcohol Resistente